

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Омской области
(Управление Роспотребнадзора по Омской области)

10 Лет Октября ул., д. 98, г. Омск, 644001
тел/факс (3812) 32-60-32 E-mail: rpn@55.rosпотребнадzor.ru. http://55.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Омской области
в Русско-Полянском районе
(место составления акта)

“ 29 ” сентября 20 17
(дата составления акта)
17ч. 00мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1013

По адресу/адресам: 646880, Омская область, Азовский немецкий национальный район,
(место проведения проверки)
с. Азово, ул. Советская, 22

На основании: Распоряжение № 1013 от 29.08.2017г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _____ плановая/выездная _____ проверка в отношении
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Азовский
детский сад комбинированного вида «Сказка» Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 06.09.2017г. с 10ч.00мин. до 13ч.00мин.

25.09.2017г. с 10ч.00мин. до 13ч.00мин.

2 рабочих дня/6 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Омской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

Гоммер Татьяна Николаевна

29.08.2017г. 10ч.00мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Каблуков Сергей Николаевич – заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Русско-Полянском районе, Сиферсон Владимир Александрович – врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Таврическом районе», Сиферсон Марина Анатольевна - помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Таврическом районе»; Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» № RA.RU.710032 от 24.04.2015г., выдан Федеральной службой по аккредитации, аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» № РОСС RU.0001.51.193 от 25.09.2015г., выдан Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Гоммер Татьяна Николаевна - заведующий МБДОУ «Азовский детский сад комбинированного вида «Сказка»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 6468880, Омская область, Азовский немецкий национальный район, с. Азово, ул. Советская, 22, 12.09.2017г. в 12ч.00мин. установлено:

- пробы питьевой водопроводной холодной, отобранные 06.09.2017г. в старшей группе № 2 и пищеблоке не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по микробиологическим показателям - Общие колиформные бактерии, Термотолерантные колиформные бактерии, о чем свидетельствуют протоколы испытаний воды № 22915-22916 от 11.09.2017г. (п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; п.9.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций").

6468880, Омская область, Азовский немецкий национальный район, с. Азово, ул. Советская, 22, 25.09.2017г. в 12ч.00мин. установлено:

- отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов во всех групповых помещениях дошкольного образовательного учреждения (п.8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций");

- нарушается режим мытья столовой посуды, в моечной буфетных в инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря отсутствуют указания концентраций и объемов применяемых моющих средств, отсутствуют мерные емкости для добавления моющих веществ в первую ванну (п.13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций");

- для разделки сырых и готовых продуктов используются доски из прессованной многослойной фанеры «СМ» - сырое мясо, «СР» - сырая рыба, «СО» - сырые овощи (п.13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций");
- для мытья сырого картофеля используется таз (для непищевых продуктов) (п.13.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций");
- отсутствует маркировка на столе для хлеба (п.13.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций");
- в питании детей используются пищевые продукты, использование которых не допускается, а именно обнаружено 5 кг. сметанного продукта с м.д.ж. 30% «Альпийская коровка» в составе которого растительные жиры (п.14.25. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций");
- калорийность первого блюда ниже пределов допустимых отклонений на 1,7%, калорийность второго блюда ниже предела допустимых отклонений на 12,3%, калорийность третьего блюда с учетом перерасчета на вес порции, ниже предела допустимых отклонений на 10,8%, что подтверждается протоколом испытаний № 23173 от 13.09.2017г. (п.15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций");
- содержание витамина С в третьем блюде занижено на 22,4%, что подтверждается протоколом испытаний № 23173 от 13.09.2017г. (п.14.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций").

Ответственным за выявленные нарушения является заведующий МБДОУ «Азовский детский сад комбинированного вида «Сказка» Гоммер Татьяна Николаевна.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Азовский детский сад комбинированного вида «Сказка» Азовского немецкого национального муниципального района Омской области расположено в капитально реконструируемых 2-х 2-х этажном зданиях. Здания расположены на изолированной территории.

Территория образовательного учреждения, планируемая для отдыха, имеет игровую зону. Отдельно расположена хозяйственная зона. Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения столовой и имеют самостоятельный въезд с улицы.

Территория очищена от сухостоя и прошлогодней травы. Для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны предусмотрена площадка с водонепроницаемым твердым покрытием. Представлен договор на вывоз мусора.

Для организации медицинского обслуживания медицинская сестра, оборудованный медицинский кабинет.

Водоснабжение централизованное, из поселкового водопровода. Проведено гипохлорирование водопроводной сети и ревизия систем канализование, что подтверждается актом от 13.09.2017г. № 8/17. Вода водопроводная соответствует

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, о чем свидетельствуют представленные результаты исследований № 1419-1420 от 14.09.2017г.

Пищеблок оборудован системой холодного и горячего водоснабжения через электроводонагреватель. Установлены 3-х секционные раковины с подводкой холодной и горячей воды для мытья кухонной посуды. Оборудование: электроплита с жарочной духовкой, разделочные столы, 3 холодильника с морозильными камерами, инвентарь, посуда в достаточном количестве. Условий для хранения продуктов – холодильное оборудование. Санитарный режим соблюдается, о чем свидетельствует протокол испытаний смывов на микробиологические показатели № 22831 от 08.09.2017г.

Пробы обеда за 04.05.2017г. соответствуют по микробиологическим показателям, о чем свидетельствуют протоколы испытания пищевой продукции № 22925-22926, 22928 от 11.09.2017г.

Имеются моющие и дезинфекционные средств, инструкции по обработке овощей, яиц, мытья посуды.

В наличие имеются журналы бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнала здоровья, журнала витаминизации, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал неисправностей технологического оборудования. Поступающие сырье и продукты соответствуют по показателям требованиям ТР ТС, о чем свидетельствуют протоколы испытаний № 23641 от 18.05.2017г., № 24207 от 25.09.2017г.

Представлены утвержденное примерное меню, планируемая накопительная ведомость и технологические карты в соответствии рационом блюд примерного меню; договора на поставку продуктов, программа производственного контроля за качеством и безопасностью приготавливаемых блюд.

Созданы условия для соблюдения правил личной гигиены детьми, подростками и персоналом.

Освещение представлено люминисцентным освещением.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы испытаний пищевой продукции № 22925-22926, 22928 от 11.09.2017г.;
2. Протоколы испытаний готовых блюд на калорийность № 23173 от 13.09.2017г.;
3. Протокол испытаний смывов на микробиологические показатели № 22831 от 08.09.2017г.;
4. Протоколы испытания воды № 22915-22916 от 11.09.2017г.;
5. Экспертные заключения № 4128-4129 от 12.09.2017г.;
6. Протоколы испытаний почвы 22810 - 22814 от 08.09.2017г.
7. Сопроводительные записки филиала ФБУЗ «ЦГиЭ» № 263 от 12.09.2017г., № 270 от 22.09.2017г.;
8. Протокол испытаний пищевой продукции № 23641 от 18.09.2017г.;
9. Протокол испытаний пищевой продукции № 24207 от 25.09.2017г.;

10. Письмо законному представителю № 300 от 12.09.2017г.;
11. Акт выполненных работ № 8/17 от 13.09.2017г.;
12. Результаты исследования воды № 1419-1420 от 14.09.2017г.;
13. Выписка из приказа № 188 о/д от 12.08.2017г.;
14. Предписание № 1013 от 28.08.2017г.


Подписи лиц, проводивших проверку: Каблуков С.Н.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
заведующий МБДОУ «Азовский детский сад комбинированного вида «Сказка» Гоммер
Татьяна Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“29” сентября 2017 г.



(подпись)